

	Validation des Systèmes Informatisés :	
	PROCESSUS D'INSTALLATION	Page 1/3

NOM DU POSTE :

1. LES PC FOURNIS DE L'IT SGS

1.1 PC LABOS FOURNIS PAR L'IT SGS

1.1.2 RAJOUTER LES COMPTES ADMIN :

Le PC est livré étant déjà intégré au domaine avec les logiciels nécessaires. Il nous reste à :

- Mettre la région en « Anglais (Royaume-Uni) » ☐
- Bloquer le fuseau horaire ☐
- Ajouter les groupes administrateurs locaux ☐
- Installer le client Oracle 19C ☐
- Tester la connexion des macros ☐

Procédure

1 - Se connecter en tant qu'Administrateur LOCAL : ☐

- Login : Administrator
- MDP : mot de passe habituel

2 - Aller dans Gérer => Utilisateurs => Groupe => Administrateur

3 - Renseigner les identifiants LDAP et ajouter les groupes

- FR_ADMIN_WORKSTATION_POITIERS_G ☐
- FRPOI_ANALYTICS_ADMINS ☐

1.1.2 INSTALLATION DES UTILITAIRES SGS (CEPHAC) :

Accéder au chemin :

\\frsd040\LSS-Teams\Service_IT\40 - Matériel IT\GestionMatériels\Preparation_Nouveau_PC

1.1.2.1 INSTALLATION « GESTION MATERIEL »

Cet utilitaire est indispensable pour le bon fonctionnement des PC SGS Saint-Benoît, permettant notamment la connexion du client Oracle à la base de données et le bon fonctionnement des macros.

Exécuter en tant qu'Administrateur le fichier :

- 1-Setup Matériel ☐

	Validation des Systèmes Informatisés :	
	PROCESSUS D'INSTALLATION	Page 2/3

Et suivre les instructions

1.1.2.2 INSTALLATION DU CLIENT ORACLE 19C

- Copier le fichier « 2-Setup_SGS_client_19C » sur « C:\temp » et exécuter en mode Admin ☐

1.1.2.3 TESTER LA CONNEXION :

Pour tester la bonne installation du Pack office et l'accès de la machine à la base de données Oracle, exécuter un fichier contenant une macro qui interroge la base de données.

Par exemple : Aller dans > X:\macros\Excel\SRS3.0\SRS.xlsm

Vérifier si la macro s'exécute. ☐

1.2 PC AUTOPILOTE DE L'IT SGS

Ce sont tous les autres PC à l'exception des PC labos, il se configurent automatiquement :

1.2.1 ENROLEMENT

- Brancher le sur secteur et le réseau internet (la connexion en Wi-Fi fonctionne également pour les PC équipés) ☐
- Suivre les instructions affichées jusqu'à la fin de l'enrôlement du PC et l'ouverture de la session. ☐

1.2.2 AJOUT DES GROUPES ADMINISTRATEURS LOCAUX ET LES AD :

- Créer un ticket sur iTop pour "ajout groupe PCs laboratoires " ☐
- Ajouter le Pc dans les deux groupes AD :
 - "SGS-FR-MEM-Office365-Exclude" ☐
 - "SGS-FR-POI-AllComputers" ☐

1.2.3 INSTALLATION DES UTILITAIRES VOIR CI-DESSUS

- Suivre les étapes d'installation présentées précédemment. ☐

1.2.3.1 INSTALLATION DU PACK OFFICE 365 32 BITS

Par défaut, le pack Office 365 64 bits est installé sur les PC autopilotes. Or nos macros fonctionnent avec la version 32 bits.

- Désinstaller la version existante et installer la version 32 bits. ☐
- Copier le fichier « 3-Installation Office 365_x86 » sur le dossier « C:\temp » ☐
- Exécuter en mode Admin ☐

2.LES PC FOURNIS PAR LES PRESTATAIRES

2.1 AJOUT DANS LE DOMAINE ET RENOMMAGE DU PC

- Ajouter le PC au domaine EAME ☐
- Renommer le PC : **FR + 7 derniers caractères du numéro de série** ☐

2.2. AJOUT DES GROUPES ADMINISTRATEURS

Ajouter dans le groupe Administrateur

- frpoi_analytics_admins ☐
- fr_admin_workstation_g ☐
- Fr_admin_workstation_poitiers_g ☐
- Eame_local_administrators ☐

2.3. INSTALLATION DES APPLICATIONS :

Accéder aux ressources :

- Lien 1: [\\frsm001\sgsdist\\$](#)
- Lien 2: [\\euw-ifs046\it-data](#)

Liste des applications à installer

Lien : [\\frsd040\LSS-Teams\Service_IT\40 -](#)

[MatérielIT\GestionMatériels\Preparation_Nouveau_PC\Utilitaires](#)

- CrowdStrike ☐
- CITRIX_WORKSPACE_2402 ☐
- Zscaler 1.4: ☐
- SCCM CLIENT 1.0: ☐
- Agent Kaseya: ☐
- Google Chrome ☐
- TeamViewer ☐
- ADOBE_ACROBAT_READER_DC_EN ☐