



Script Ansible

Le script présent dans ce fichier permet d'installer un logiciel sur plusieurs postes en même temps sous Linux et Windows (sur l'exemple le logiciel sera docker et modzilla firefox).



Fiche de procédure



I – Script pour les postes Linux

- name: Installer Docker sur Debian 12

hosts: Linux

become: yes

tasks:

- name: Mettre à jour les dépôts APT

apt:

update_cache: yes

- name: Installer les paquets nécessaires

apt:

name:

- apt-transport-https

- ca-certificates

- curl

- gnupg

- lsb-release

state: present

- name: Ajouter la clé GPG officielle de Docker

**shell: curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg |
apt-key add -**

args:

creates: /etc/apt/trusted.gpg.d/docker.asc



- name: Ajouter le dépôt Docker à la liste des dépôts APT

apt_repository:

repo: "deb [arch=amd64]

https://download.docker.com/linux/debian

{{ ansible_distribution_release | lower }} stable"

state: present

- name: Mettre à jour les dépôts APT après ajout du dépôt Docker

apt:

update_cache: yes

- name: Installer Docker

apt:

name: docker-ce

state: present

- name: Démarrer le service Docker

service:

name: docker

state: started

enabled: yes

- name: Vérifier la version de Docker

command: docker --version

register: docker_version



Fiche de procédure

- name: Afficher la version de Docker

debug:

msg: "Docker installé: {{ docker_version.stdout }}"



II – Script pour les postes Windows

- name: Installer Firefox sur Windows

hosts: Windows

tasks:

- name: Créer le répertoire C:\temp

win_file:

path: C:\temp

state: directory

- name: Télécharger l'installeur de Firefox

win_get_url:

url: <https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest&os=win64&lang=fr>

dest: C:\temp\Firefox-installer.exe

- name: Installer Firefox

win_package:

path: C:\temp\Firefox-installer.exe

state: present

arguments: /S